


Viscoelástico

Linha Slim

GT160014 | GT160015 | GT160016



Estes colchões são constituídos por uma base em espuma com uma estrutura celular aberta e homogênea o que permite a passagem do ar.

Dispõe de uma camada superior em espuma viscoelástica, que facilita a permeabilidade ao ar e à humidade evitando o sobreaquecimento. Esta espuma adapta-se perfeitamente ao corpo do utilizador e permite reduzir a pressão exercida sobre o mesmo, contribuindo para um sono reparador com o máximo conforto.

Disponível em qualquer medida.


Cor do núcleo meramente ilustrativa.

Referência	GT160014	GT160015	GT160016
Material da Base	8 cm Espuma A23 - D23kg/m ³	10 cm Espuma A23 - D23kg/m ³	12 cm Espuma A23 - D23kg/m ³
Material da Camada Superior	4 cm Viscoelástico - D45kg/m ³	4 cm Viscoelástico - D45kg/m ³	4 cm Viscoelástico - D45kg/m ³
Dureza à compressão	3,9 kPa	3,9 kPa	3,9 kPa
Grau de risco	Baixo / Médio	Baixo / Médio	Baixo / Médio

Viscoelástico

Linha Confort

GT160035 | GT160050



Estes colchões são constituídos por uma base em espuma com uma estrutura celular aberta e homogénea o que permite a passagem do ar.

Dispõem de uma camada superior em espuma viscoelástica para conceder um maior conforto. Esta espuma adapta-se perfeitamente ao corpo do utilizador e permite reduzir a pressão exercida sobre o mesmo, contribuindo para um sono reparador.

Disponível em qualquer medida.


Cor do núcleo meramente ilustrativa.

Referência	GT160035	GT160050
Material da Camada Superior	5 cm Viscoelástico - D50kg/m ³	5 cm Viscoelástico - D45kg/m ³
Material da Base	11 cm Espuma 28RCC D28kg/m ³	11 cm Espuma HR30 - D30kg/m ³
Dureza à compressão	3,20 kPa	3,20 kPa
Grau de risco	Médio	Médio / Alto

Viscoelástico

Linha Premium

GT160022 | GT160024



Os colchões GT160022 e o GT160024 são compostos por uma base em espuma com uma estrutura celular aberta e homogênea o que permite a passagem do ar.

Dispõem de uma camada superior em espuma viscoelástica com densidade 50 kg/m³ com 5 cm de altura, para conceder um maior conforto. Esta espuma adapta-se perfeitamente ao corpo do utilizador e permite reduzir a pressão exercida sobre o mesmo, contribuindo para um sono reparador. O seu acabamento perfilado, apresenta-se sobre a forma de pequenos vulcões, ajuda na ventilação do colchão, cria canais estimulando a circulação sanguínea e relaxando os músculos e nervos para proporcionar o máximo conforto.

Disponível em qualquer medida.

Cor do núcleo meramente

ilustrativa.

Referência	GT160022	GT160024
Material da Camada Superior	5 cm Viscoelástico - D50kg/m ³	5cm Viscoelástico - D50kg/m ³
Material da Base	11 cm Espuma HR35 - D35kg/m ³	11 cm Espuma HR55 - D55kg/m ³
Dureza à compressão	3,20 kPa	3,10 kPa
Grau de risco	Alto	Alto